



## WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Obowiązuje od 01.01.2021. Wszystkie ceny są cenami brutto.

Kurs na styczeń: 4,4729 PLN/EUR

# SUBARU XV 20MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
XV 1.6i	Trend (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	23 900 €
	Comfort (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	25 900 €
	Exclusive (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	26 900 €
XV 2.0i-S e-BOXER	Trend (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	30 700 €
	Exclusive (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	31 700 €
	Exclusive NAV (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	32 700 €
	Platinum (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	34 700 €

Dopłata za lakier metalik lub perłowy: 400€ (lakier bez dopłaty Pure Red)

**Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.**

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA	XV 1.6i			XV 2.0i-S e-BOXER			
	Trend	Comfort	Exclusive	Trend	Exclusive	Exclusive NAV	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
alumirowe pedały	x	■	■	■	■	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	x	x	x	x	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	x	x	x	x	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania	x	■	■	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	x	■	■	■	■	■	■
kierownica podgrzewana	x	x	x	x	■	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■	■	■	■	■	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytem na napoje	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	x	x	x	x	x	x
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	x	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna	■	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■
lusterko wewnętrzne fotochromatyczne	x	x	■	x	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera z oświetleniem	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów	x	x	x	■	■	■	■
nawigacja z ekranem dotykowym	x	x	■	x	x	■	■
obrotomierz	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytem na kubek	x	■	■	■	■	■	■
półka w desce rozdzielczej	■	■	■	■	■	■	■
radio cyfrowe DAB+	■	■	■	■	■	■	■
system audio z 6,5" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBx1, Apple Carplay, Android Auto i 4 głośnikami	■	x	x	x	x	x	x
system audio z 8" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBX2, Apple Carplay, Android Auto i 6 głośnikami	x	■	■	■	■	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■
tapicerka materiałowa	■	■	■	■	■	■	x
tapicerka skórzana (częściowo)	x	x	x	x	x	x	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	■	x	■	■	■
wejście AUX	■	■	■	■	■	■	■
wlew paliwa otwierany ze środka	■	■	■	■	■	■	■
wyświetlacz między zegarami 4,2"	■	■	■	■	■	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy kół	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzy partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

WYPOSAŻENIE	XV 1.6i			XV 2.0i-S e-BOXER			
	Trend	Comfort	Exclusive	Trend	Exclusive	Exclusive NAV	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>							
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	x	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED	x	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	x	■	■	■	■	■	■
reflektory przeciwmglowe przednie	■	x	x	x	x	x	x
reflektory przeciwmglowe przednie LED	x	■	■	■	■	■	■
reflektory przeciwmglowe tylne	■	■	■	■	■	■	■
reflektory przednie halogenowe	■	x	x	x	x	x	x
reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	x	■	■	■	■	■	■
reflektory tylne LED	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe	x	■	■	■	■	■	■
spojler dachowy	■	■	■	■	■	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	x	x	■	x	■	■	■
szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■
szyby tylne przyciemnione	x	■	■	■	■	■	■
światła do jazdy dziennej	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzy partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

## WYPOSAŻENIE

- 4 -

WYPOSAŻENIE	XV 1.6i			XV 2.0i-S e-BOXER			
	Trend	Comfort	Exclusive	Trend	Exclusive	Exclusive NAV	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
<b>TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO</b>							
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	*	*	*	*
18-calowe felgi aluminiowe	x	x	x	■	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■
ABS (4-kanałowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■	■	■	■	■
aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring)	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagiłki z przodu	■	■	■	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■	■	■	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■	■	■	■	■	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■	■	■	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■	■	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■
<b>PAKIET "ADVANCED"</b> Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa z funkcjami:							
- <b>HBA</b> (High Beam Assist)	x	x	■	x	■	■	■
- <b>SRVD</b> (Subaru Rear Vehicle Detection)							
<b>RAB</b> (Reverse Automatic Braking) z czujnikami cofania	x	x	x	x	■ <sup>(*)</sup>	■ <sup>(*)</sup>	■ <sup>(*)</sup>
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic (z możliwością wyboru trybu LOW)	■	■	■	x	x	x	x
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	x	x	x	■	■	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■	■	■	■
System <b>EyeSight</b> z:							
- <b>Adaptacyjnym tempomatem</b>							
- <b>Asyentem pasa ruchu</b>							
- <b>Informacją o ruszeniu poprzedzającego pojazdu</b>	■	■	■	■	■	■	■
- <b>Asyentem utrzymania pasa ruchu</b>							
- <b>Przedkolizyjnym hamowaniem awaryjnym</b>							
- <b>Antykolizyjnym zarządzaniem przepustnicą</b>							
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	■
system X-MODE	■	■	■	■	■	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■	■	■	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■	■	■	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■
zagiłki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■	■	■	■	■

(\*) Dla SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER system RAB (Reverse Automatic Braking) z czujnikami cofania dostępny od 20.5MY

■ wyposażenie seryjne  
x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzyowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

	XV 1.6i			XV 2.0i-S e-BOXER			
	Trend	Comfort	Exclusive	Trend	Exclusive	Exclusive NAV	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)			w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy + silnik elektryczny			
sterowanie mikroprocesorem	■	■	■	■	■	■	■
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa			bezpośredni wtrysk paliwa			
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1600		1995			
moc maksymalna (silnik spalinowy)	kW(KM) obr/min	84 (114) / 6200		110 (150) / 5600 – 6000			
moc maksymalna (silnik elektryczny)	kW(KM)	*		12,3 (16,7)			
maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy)	Nm/ obr/min	150 / 3600		194 / 4000			
maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny)	Nm	*		66			
stopień sprężania		11 : 1		12,5 : 1			
średnica cylindra/skok		78,8 x 82		84x90			
norma emisji spalin		Euro 6d		Euro 6d			
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD			

#### OSIĄGI

prędkość maksymalna	km/h	175	193
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	13,9	10,7

#### ZUŻYCIE PALIWA - Norma NEDC

cykl miejski	l/100 km	8,5	7,3
cykl pozamiejski	l/100 km	6,0	6,1
cykl mieszany	l/100 km	6,9	6,5

#### EMISJA CO<sub>2</sub> - Norma NEDC

cykl mieszany	g/km	157	149
---------------	------	-----	-----

#### ZUŻYCIE PALIWA - Norma WLTP

prędkość niska	l/100 km	10,4	8,6
prędkość średnia	l/100 km	7,3	7,5
prędkość wysoka	l/100 km	6,7	6,6
prędkość bardzo wysoka	l/100 km	8,6	9,1
cykl mieszany	l/100 km	8,0	7,9

#### EMISJA CO<sub>2</sub> - Norma WLTP

cykl mieszany	g/km	180	180
---------------	------	-----	-----

- wyposażenie seryjne
- \* wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

- DANE TECHNICZNE -

- 6 -

		XV 1.6i			XV 2.0i-S e-BOXER			
		Trend	Comfort	Exclusive	Trend	Exclusive	Exclusive NAV	Platinum
		Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
<b>WYMIARY</b>								
długość	mm	4465			4465			
szerokość	mm	1800			1800			
wysokość	mm	1595 <sup>*1</sup>	1615	1615	1595			
prześwit	mm	220			220			
kąt natarcia/kąt zejścia	°	18 / 28,6			18 / 28,6			
kąt rampowy	°	21,6			21,5			
rozstaw osi	mm	2665			2665			
rozstaw kół przednich	mm	1550			1550			
rozstaw kół tylnych	mm	1555			1555			
masa własna <sup>*2</sup>	kg	1408 - 1429			1553 -1576			
dopuszczalna masa całkowita	kg	1940			2070			
ogumienie		225/60R17			225/55R18			
rozmiar felg	cale	7J x 17			7J x 18			
średnica zawracania	m	11,6			11,6			
pojemność zbiornika paliwa	l	63			48			
maksymalne obciążenie dachu	kg	68			80			
<b>MASA PRZYCZEPY</b>								
bez hamulca	kg	650			650			
z hamulcem	kg	1400			1270			
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	80			80			
<b>BAGAŻNIK</b>								
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	385			340			
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1310			1193	1193	1193	1173
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	740			710			
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1220			1220			
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090			1090			
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	810			810			
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1830			1830			

\*1 wersja bez relingów dachowych

\*2 bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.